

PISCINE A PANNELLI TRATTATI ALUZINK



Le piscine prefabbricate in pannelli d'acciaio sono piscine modulari, rapide nell'esecuzione, duttili e robuste. Vengono realizzate con platea in CLS armato e pareti formate da pannelli in acciaio trattati ALUZINK, completando il supporto esterno con contrafforti tassellati nella platea di CLS.




Il rivestimento interno della struttura, sarà costituito da una membrana di PVC armato. E' possibile scegliere tra una vasta gamma di colori e di finiture. In opzione per le piscine rettangolari semplici è possibile richiedere la fornitura del pacchetto con Liner a sacco pre formato colore celeste.

Con questo sistema è possibile progettare la realizzazione di piscine di notevoli dimensioni. Questa tecnologia permette di realizzare strutture in altezza mt 1,20 - mt 1,50 .



FORME DISPONIBILI IN PACCHETTO



Accessori compresi nel pacchetto piscina:

- Struttura in acciaio trattato ALUZINK
- Telo PVC armato o Liner a sacco per piscine rettangolari
- Scala acciaio inox
- Skimmer e bocchette
- Locale tecnico pre cablato con impianto di filtrazione
- Tappetino in TNT
- Set di collegamento
- Kit di pulizia e analisi



PISCINE A PANNELLI TRATTATI ALUZINK



E' POSSIBILE REALIZZARE PISCINE DI
OGNI FORMA E DIMENSIONE....

CON UN UNICO SISTEMA DI RIFINITURA FINALE CHE E'
IL RIVESTIMENTO IN TELO ARMATO PVC SAGOMATO E SALDATO
DIRETTAMENTE SUL POSTO





PISCINA RETTANGOLARE FONDO PIANO

SKIMMERS DIRITTI O AD ANGOLO

FONDO PIANO

MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.		volume in mc.		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. Diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo	
	A	B	C	1,2	1,5	1,2	1,5	H 1,2 mt		H 1,2 mt		H 1,5 mt		H 1,5 mt	
								COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €
EASYONE	4	8	-	1,2	1,5	36	46	ED4802	12.858,00	EA4802	14.810,00	ED4805	14.536,00	EA4805	16.210,00
EASYONE	5	10	-	1,2	1,5	57	72	ED5102	15.809,00	EA5102	17.615,00	ED5105	17.504,00	EA5105	19.318,00
EASYONE	5	12	-	1,2	1,5	68	86	ED5122	17.418,00	EA5122	19.225,00	ED5125	19.382,00	EA5125	21.189,00
EASYONE	6	12	-	1,2	1,5	81	103	ED6122	19.924,00	EA6122	20.805,00	ED6125	21.980,00	EA6125	22.862,00
EASYONE	6	14	-	1,2	1,5	95	120	ED6142	21.319,00	EA6142	21.946,00	ED6145	23.591,00	EA6145	24.218,00
EASYONE	8	16	-	1,2	1,5	145	183	ED8162	27.445,00	EA8162	27.673,00	ED8165	30.206,00	EA8165	30.434,00

VerdeAcqua
piscine



Pacchetto Base

- Struttura in acciaio zincato trattata con Aluzink
- Tessuto armato Pvc
- Scala in acc. inox 3 o 4 gradini
- 2 Skimmer, 2 bocchette di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, con pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro
- Kit pulizia

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione
- Bordo in cemento bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione			mandate n. e Ø mm	skimmer	immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		Skim. Diritti	Skim. Angolo	Ø mm								
4	8	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	2	1	A SABBIA	1	15
5	10	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	2	1	A SABBIA	1	15
5	12	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	2	1	A SABBIA	1	15
6	12	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	2	1	A SABBIA	1,5	22
6	14	-	TESSUTO ARMATO	4	5	50	3	50	2	3	1	A SABBIA	1,5	22
8	16	-	TESSUTO ARMATO	5	5	50	4	50	2	4	1	A SABBIA	2	33

PISCINA RETTANGOLARE FONDO CON FOSSA TUFFI SKIMMERS DIRITTI O AD ANGOLO

FONDO CON FOSSA TUFFI


MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.		volume in mc.		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo	
	A	B	C	1,2	1,5	1,2	1,5	H 1,2 - 2,2 mt		H 1,2 - 2,2 mt		H 1,5 - 2,2 mt		H 1,5 - 2,2 mt	
								COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €
DIVEONE	4	8	-	1,2	1,5	44	54	DD4802	12.955,00	DA4802	15.004,00	DD4805	14.730,00	DA4805	16.404,00
DIVEONE	5	10	-	1,2	1,5	60	75	DD5102	15.963,00	DA5102	17.769,00	DD5105	17.658,00	DA5105	19.472,00
DIVEONE	5	12	-	1,2	1,5	72	90	DD5122	17.603,00	DA5122	19.410,00	DD5125	19.567,00	DA5125	21.374,00
DIVEONE	6	12	-	1,2	1,5	89	111	DD6122	20.146,00	DA6122	21.027,00	DD6125	22.202,00	DA6125	23.084,00
DIVEONE	6	14	-	1,2	1,5	103	128	DD6142	21.578,00	DA6142	22.205,00	DD6145	23.850,00	DA6145	24.477,00
DIVEONE	8	16	-	1,2	1,5	164	202	DD8162	27.840,00	DA8162	28.068,00	DD8165	30.601,00	DA8165	30.829,00

Pacchetto Base


- Struttura in acciaio zincato trattati con Aluzink
- Tessuto armato Pvc
- Scala in acc. inox 3 o 4 gradini
- 2 Skimmer, 2 bocchetta di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, con pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro
- Kit pulizia

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione
- Bordo in cemento bianco



VerdeAcqua
piscine



CARATTERISTICHE TECNI




dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione			mandate n. e Ø mm		N° Skimmer Diritti	N° Skimmer Angolo	Immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		Skim. Diritti	Skimm. Angolo	Ø mm										
4	8	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	4	2	1	1	A SABBIA	1	15
5	10	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	4	2	1	1	A SABBIA	1	15
5	12	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	4	2	1	1	A SABBIA	1	15
6	12	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	2	50	2	4	2	1	1	A SABBIA	1,5	22
6	14	-	TESSUTO ARMATO	4	5	50	3	50	3	4	3	1	1	A SABBIA	1,5	22
8	16	-	TESSUTO ARMATO	5	5	50	4	50	4	4	4	1	1	A SABBIA	2	33

DISCINA RETTANGOLARE FONDO PIANO CON SCALA RETTANGOLARE, SKIMMERS DIRITTI O AD ANGOLO

FONDO PIANO CON SCALA RETTANGOLARE

MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.				volume in mc.		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. dritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. dritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo	
	A	B	C	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	H 1,2 mt	H 1,2 mt	H 1,5 mt	H 1,5 mt	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.
STAIRONE	4	8	-	1,2	1,5	39	48	SD4802	15.807,00	SA4802	17.150,00	SD4805	17.231,00	SA4805	18.574,00		
STAIRONE	5	10	-	1,2	1,5	63	78	SD5102	19.107,00	SA5102	20.269,00	SD5105	19.585,00	SA5105	20.747,00		
STAIRONE	6	12	-	1,2	1,5	89	110	SD5122	21.472,00	SA5122	21.879,00	SD5125	23.578,00	SA5125	23.985,00		

VerdeAcqua
piscine



Pacchetto Base

- Struttura in acciaio zincato
- Pannelli Aluzink
- Tessuto armato in Pvc
- Scala rettangolare d'accesso
- 2 Skimmer, 3 bocchetta di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro
- Kit pulizia

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni in mt.			rivestiment o	aspirazione			mandate n. e Ø		N° Skimmer Dritti	N° Skimmer Angolo	Immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		Skim. Dritti	Skim. Angolo	Ø mm	mm	mm								
4	8	-	TESSUTO ARMATO	3	4	50	3	50	2	3	3	1	1	A SABBIA	1	15
5	10	-	TESSUTO ARMATO	3	4	50	3	50	2	3	3	1	1	A SABBIA	1	15
6	12	-	TESSUTO ARMATO	3	4	50	3	50	2	3	3	1	1	A SABBIA	1,5	22

DISCINA RETTANGOLARE FONDO CON FOSSA TUFFI, SCALA RETTANGOLARE, SKIMMERS DIRITTI O AD ANGOLO

FONDO CON FOSSA TUFFI E CON SCALA RETTANGOLARE


MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.		volume in mc.		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. dritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. dritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo	
	A	B	C	1,2	1,5	H 1,2 - 2,2 mt	H 1,2 - 2,2 mt	H 1,5 - 2,2 mt	H 1,5 - 2,2 mt	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €
STAIRDIVE	4	8	-	1,2	1,5	48	58	SDD4802	15.992,00	SDA4802	17.335,00	SDD4805	17.416,00	SDA4805	18.759,00
STAIRDIVE	5	10	-	1,2	1,5	78	93	SDD5102	19.329,00	SDA5102	20.491,00	SDD5105	19.807,00	SDA5105	20.969,00
STAIRDIVE	6	12	-	1,2	1,5	110	132	SDD6122	21.867,00	SDA6122	22.274,00	SDD6125	23.973,00	SDA6125	24.380,00

Pacchetto Base

- Struttura in acciaio zincato
- Pannelli Aluzink
- Tessuto armato in Pvc
- Scala in acciaio inox per piscina interrata
- 3 Skimmer, 3 bocchetta di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione



CARATTERISTICHE TECNICHE




dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione			mandate n. e Ø mm		N° Skimmer Dritti	N° Skimmer Angolo	Immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	porta ta mc/h
A	B	C		Skim. Dritti	Skim. Angolo	Ø mm										
4	8	-	TESSUTO ARMATO	3	4	50	3	50	2	3	3	1	A SABBIA	1	15	
5	10	-	TESSUTO ARMATO	3	4	50	3	50	2	3	3	1	A SABBIA	1	15	
6	12	-	TESSUTO ARMATO	3	4	50	3	50	2	3	3	1	A SABBIA	1,5	22	

PISCINA RETTANGOLARE FONDO PIANO, SCALA ROMANA, SKIMMERS DIRITTI O AD ANGOLO

FONDO PIANO CON SCALA ROMANA

MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.	volume in mc.			KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. Angolo		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo	
	A	B	C		1,2	1,5	H 1,2 mt	H 1,2 mt	H 1,5 mt	H 1,5 mt	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.
ROMAN	4	8	-	1,2	1,5	39	48	RD4802	16.428,00	RA4802	17.992,00	RD4805	17.910,00	RA4805	19.474,00
ROMAN	5	10	-	1,2	1,5	63	78	RD5102	18.389,00	RA5102	20.118,00	RD5105	20.163,00	RA5105	21.844,00
ROMAN	6	12	-	1,2	1,5	89	110	RD6122	21.826,00	RA6122	22.634,00	RD6125	24.155,00	RA6125	24.794,00

VerdeAcqua
piscine



Pacchetto Base

- Struttura in acciaio zincato
- Pannelli Aluzink
- Tessuto armato in Pvc
- Scala in acciaio inox per piscina interrata
- 2 Skimmer, 3 bocchetta di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro
- Kit pulizia

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni in mt.			rivestiment o	aspirazione			mandate n. e Ø mm	N° Skimmer Diritti	N° Skimmer Angolo	Immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		Skim. Diritti	Skim. Angolo	Ø mm									
4	8	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	3	50	2	4	3	1	A SABBIA	1	15
5	10	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	3	50	2	4	3	1	A SABBIA	1	15
6	12	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	3	50	2	4	3	1	A SABBIA	1,5	22

PISCINA RETTANGOLARE FONDO CON FOSSA TUFFI, SCALA ROMANA, SKIMMERS DIRITTI O AD ANGOLO

FONDO CON FOSSA TUFFI E CON SCALA ROMANA


MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.		volume in mc.		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. Angolo		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. diritti		KIT PISCINA con POZZETTO Skimm. angolo	
	A	B	C	1,2	1,5	H 1,2 - 2,2 mt		H 1,2 - 2,2 mt		H 1,5 - 2,2 mt		H 1,5 - 2,2 mt			
								COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €
ROMANDIVE	4	8	-	1,2	1,5	39	48	RDD4802	16.613,00	RDA4802	18.177,00	RDD4805	18.095,00	RDA4805	19.659,00
ROMANDIVE	5	10	-	1,2	1,5	63	78	RDD5102	18.611,00	RDA5102	20.340,00	RDD5105	20.385,00	RDA5105	22.066,00
ROMANDIVE	6	12	-	1,2	1,5	89	110	RDD6122	22.255,00	RDA6122	23.029,00	RDD6125	24.550,00	RDA6125	25.189,00

Pacchetto Base



- Struttura in acciaio zincato
- Pannelli Aluzink
- Tessuto armato in Pvc
- Scala in acciaio inox per piscina interrata
- 2 Skimmer, 3 bocchetta di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro
- Kit pulizia

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione



VerdeAcqua
piscine



CARATTERISTICHE TECNICHE





dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione			mandate n. e Ø mm	N° Skimmer Diritti	N° Skimmer Angolo	Immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		Skim. Diritti	Skim. Angolo	Ø mm									
4	8	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	3	50	2	4	3	1	A SABBIA	1	15
5	10	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	3	50	2	4	3	1	A SABBIA	1	15
6	12	-	TESSUTO ARMATO	3	5	50	3	50	2	4	3	1	A SABBIA	1,5	22

PISCINA FORMA LIBERA, SKIMMERS DIRITTI

FONDO CON FOSSA TUFFI E CON SCALA ROMANA

MOD.	dimens. in mt.			prof. in mt.		volume in mc.		KIT PISCINA con POZZETTO Fondo Piano		KIT PISCINA con POZZETTO Fondo Piano		MOD.	KIT PISCINA con POZZETTO Fossa tuffi		KIT PISCINA con POZZETTO Fossa tuffi	
	A	B	C	1,2	1,5	1,2	1,5	H 1,2 mt		H 1,5 mt			H 1,2 - 2,2 mt		H 1,5 - 2,2 mt	
								COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €		COD.	PREZZO €	COD.	PREZZO €
BEAN	4	8	3	1,2	1,5	39	48	BD4802	13.695,00	BD4805	14.413,00	BEANDIVE	BDD4802	13.880,00	BDD4805	14.598,00
BEAN	5	10	4	1,2	1,5	63	78	BD5102	15.462,00	BD5105	16.489,00	BEANDIVE	BDD5102	15.684,00	BDD5105	16.711,00
BEAN	6	12	5	1,2	1,5	89	110	BD6122	17.061,00	BD6125	18.281,00	BEANDIVE	BDD6122	18.676,00	BDD6125	18.676,00

VerdeAcqua
piscine



Pacchetto Base

- Struttura in acciaio zincato
- Pannelli Aluzink
- Tessuto armato in Pvc
- Scala in acciaio inox per piscina interrata
- 2 Skimmer, 2 bocchetta di immissione, 1 presa di fondo
- Pozzetto completo di 1 gruppo filtrante a sabbia, pompa e sabbia quarzifera
- Tappetino in feltro
- Kit pulizia

OPTIONALS

- 2 Fari da 300 W
- Trasformatore da 720 W con schermatura
- Cavo di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione			mandate n. e Ø mm	N° Skimmer Diritti	N° Skimmer Angolo	Immissori	presa spazzola opzione	presa di fondo	filtro	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		Mod. F. Piano	Mod. c/ Fossa	Ø mm									
4	8	3	TESSUTO ARMATO	3	3	50	2	50	2	-	2	1	A SABBIA	1	15
5	10	4	TESSUTO ARMATO	3	3	50	2	50	2	-	2	1	A SABBIA	1	15
6	12	5	TESSUTO ARMATO	3	3	50	2	50	2	-	2	1	A SABBIA	1,5	22

N.B.: LE MISURE DI INGOMBRO DELLA PISCINA A FORMA LIBERA SONO INDICATIVE; I METRI LINEARI DI PANNELLATURA SONO I SEGUENTI:

BEAN / BEANDIVE 4802/5 MT 20,00 BEAN / BEANDIVE 5102/5 MT 24,00 BEAN / BEANDIVE 5122/5 MT 28,00